

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 249

от «02» июня 2016 г.

г. Пермь

Мною, Мануйловой Мариной Аркадьевной - главным специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением экономики, английского языка, математики, информатики» «Экономическая школа» г. Перми (далее МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми), осуществляющего деятельность по адресу г. Пермь, ул. Карпинского, 87а были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах»:

П.3.3 - на момент настоящей проверки оборудование физкультурно-спортивной зоны не обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура» (отсутствует футбольное поле, беговая дорожка, площадка для занятий легкой атлетикой и др.).

П. 4.9 - не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося в части учебных помещений, а именно: площадь учебных кабинетов на 1 учащегося при фактической наполняемости учебных групп 19 и более человек (7 классов) в учебных помещениях площадью 38,4-42,0 кв.м. фактически составляет 1,6-2,0 кв.м.; при норме площади на 1 учащегося не менее 2,5 кв.м.

П.5.6 - при расстановке учебных мест в кабинетах №11, 15, кабинете химии, информатики (кабинеты поперечной конфигурации) не обеспечено соблюдение расстояния от первых парт до доски (фактически составляет менее 300 см).

П.5.17 - не обеспечено наличие съемных чехлов на мягкой мебели, установленной в рекреациях всех учебных групп.

П.7.1.3 - в кабинете информатики расстановка рабочих мест с ПЭВМ проведена с направлением светового потока с 3-х сторон, в том числе - правостороннее, сзади от учащихся, что не соответствует п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

П.4.13 - не обеспечено наличие спортивного зала достаточной площади в здании школы.

П.9.4 - не обеспечено решение вопроса об использовании для проведения уроков физкультуры использование спортивных сооружений, расположенных вблизи общеобразовательного учреждения (в пешеходной доступности).

П. 4.20, п. 9.2 Планировочное решение помещений школы не обеспечивает наличие рекреаций достаточной площади.

П.п. 4.28, п. 4.29

На момент настоящей проверки имеются дефекты внутренней отделки помещений, не обеспечены условия для проведения влажной уборки и дезинфекции в помещениях, а именно:

- отделка стен в обеденных залах выше панели выполнена бумажными обоями, в продуктовом складе имеются дефекты окрашивания стен, что не обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции в помещениях, что не соответствует п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- имеются дефекты отделки полов в помещениях: дефекты ламината (нарушена целостность покрытия) в кабинетах №13, 4, 8,9 дефекты отделки полов в кабинете технологии, дефекты плиточного покрытия полов (сколы, дефекты плиток) в моечной столовой посуды, холлах I этажа, имеются дефекты настила линолеума (нарушена целостность покрытия) в процедурной медицинского блока, что не соответствует п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

П.6.1 Ограждение отопительных приборов в учебных помещениях выполнено из полимерных материалов, документы, подтверждающие безопасность данных материалов не представлены.

П.п. 6.7, 6.8 В учебных помещениях № 15,16, 13,14,5, 2, 10,9, кабинете химии, тренажерном зале не предусмотрено устройство фрамуг (форточек).

П.10.12 Не обеспечена длительность перемен между уроками не менее 10 минут, перемены после 2, 8,9 уроков составляют 5 минут.

П.10.6 В расписании 6б класса во вторник предусмотрено – 7 уроков, при максимальной дневной нагрузке не более 6 уроков.

- выявлены нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

П.2.5 Объемно-планировочное решение помещений и размещение технологического оборудования не обеспечивает последовательность технологического процесса (поступление сырой продукции в горячий цех и готовой продукции на раздачу предусмотрено через один вход, при размещении технологического оборудования привод для готовой продукции, стол для приготовления холодных закусок установлены на пути поступления сырых полуфабрикатов в горячий цех).

П. 2.3, п. 4.1, приложение 1, п.3.3 На момент настоящей проверки пищеблок не обеспечен необходимым комплектом оборудования, а именно: не оборудован участок для холодных закусок (ванна для обработки овощей, фруктов, не подвергающихся термической обработке, стол для приготовления холодных закусок размещены не смежно), не установлены раковины для мытья рук в доготовочной, моечной столовой посуды, не обеспечено наличие мармитов для 1 и 2 блюд на раздаче (линия раздачи), холодильный прилавок для холодных закусок.

П.4.8 На момент проверки для хранения фруктов (яблоки свежие), сыпучих продуктов (крупы) использовались пластмассовые ведра, документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, не представлены.

П.4.3 Не обеспечена исправная работа технологического оборудования на пищеблоке, а именно: на момент проверки отсутствует терморегулятор на I секции жарочного шкафа, что не обеспечивает контроль соблюдения технологии приготовления блюд.

П.4.14 Складское помещение для хранения свежих фруктов не оборудовано прибором для измерения влажности и температуры воздуха.

П. 6.8 Не обеспечено 2-х разовое горячее питание (завтрак, обед) для учащихся, фактически учащиеся питаются 1 раз (обед), горячий завтрак не организован.

П. 13.5 - не обеспечено соблюдение правил мытья рук сотрудником пищеблока, по результатам лабораторных исследований (отбор проб произведен 10.05.2016 года с 12:40 до 13:00 на пищеблоке МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми) в «смыве с рук повара Шешельгис Т. П.», обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что подтверждается экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Пермском крае» № 1437 – ЦА от 18 мая 2016 г., протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п4160 от 13 мая 2016 г.

П. 14.6 не обеспечено соответствие веса порционных блюд выходу блюд, указанному в технологической карте, по результатам лабораторных исследований (отбор проб готовых блюд проведен 10.05.2016 года со стола в обеденном зале с 10:10 час до 10:45 часов) масса блюд обеда со стола, ниже выхода блюд, указанных в меню раскладке по технологической карте в целом на 34,3 г., что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1503 –ЦА от 24.05.2016 года.

П.8.4 - не обеспечена достаточная термическая обработка «кнели из говядины», реакция на фермент пероксидаза положительная, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 7131 от 18.05.2016 года, что свидетельствует о нарушении технологических операций при приготовлении блюда «кнели из говядины».

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением экономики, английского языка, математики, информатики» «Экономическая школа» г. Перми, ОГРН 1025901223061, ИНН 5905002892, адрес юридического лица и место фактического осуществления деятельности по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 87а:

устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах»:

в срок до 01.09.2016 года:

1. П. 4.9 - обеспечить соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях.
2. П. 5.6 - обеспечить соблюдение расстояния от первых парт до доски не менее 300 см при расстановке учебных мест в кабинетах №11, 15, кабинете химии, информатики.
3. П. 5.17 - обеспечить наличие съемных чехлов на мягкой мебели, установленной в рекреациях всех учебных групп.
4. П. 9.4 - предусмотреть проведение уроков физкультуры, в учреждениях, расположенных вблизи общеобразовательного учреждения (в пешеходной доступности).
5. П.п. 4.28, п. 4.29 - устранить дефекты внутренней отделки в помещениях, обеспечить условия для проведения влажной уборки и дезинфекции в помещениях.
6. П. 6.1 - обеспечить ограждение отопительных приборов в учебных помещениях материалами, безопасными для здоровья человека.
7. П. 10.6, п. 10.12 - обеспечить при составлении расписания учебных занятий соблюдение гигиенических требований, а именно: обеспечить длительность перемен между уроками не менее 10 минут, обеспечить соблюдение норм максимальной дневной нагрузки для учащихся.

в срок до 01.09.2017 года:

8. П. 3.3 - решить вопрос об оборудовании физкультурно-спортивной зоны для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура».
9. П. 7.1.3 - обеспечить расстановку рабочих мест в кабинете информатики с учетом бокового левостороннего естественного освещения.
10. П. 4.13, п. 4.20, п. 9.2 - рассмотреть вопрос строительства типового спортивного зала, предусмотреть перепланировку помещений для обеспечения достаточной площади рекреационных помещений.

11.П.п. 6.7, 6.8 - обеспечить наличие фрамуг (форточек) в помещениях школы.

устранить нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

в срок до 01.09.2016 года:

12. П.2.5 - обеспечить расстановку технологического оборудования на пищеблоке в соответствии с последовательностью технологического процесса.

13.П. 2.3, п. 4.1, приложение 1, п.3.3 - обеспечить наличие необходимого комплекта оборудования на пищеблоке: оборудовать участок для холодных закусок, установить раковины для мытья рук в доготовочной, моечной столовой посуды, обеспечить наличие мармитов для 1 и 2 блюд, холодильного прилавка на раздате.

14.П.4.3 - обеспечить исправную работу технологического оборудования на пищеблоке.

15.П.4.8 - обеспечить наличие посуды для хранения фруктов, сыпучих продуктов изготовленной из материалов, соответствующих требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

16.П.4.14 - складское помещение для хранения свежих фруктов оборудовать прибором для измерения влажности и температуры воздуха.

17.П. 6.8 - обеспечить организацию 2-х разового горячего питания для учащихся.

18.П. 13.5 - обеспечить контроль соблюдения сотрудниками пищеблока правил личной гигиены.

19.П. 14.6 - обеспечить контроль за соответствием веса порционных блюд выходу блюд, указанному в технологической карте.

20.П.8.4 - обеспечить контроль технологии приготовления блюд для обеспечения приготовления готовых блюд, отвечающих требованиям безопасности.

В срок до 01.09.2017 года:

21.П.2.5 - обеспечить соблюдение последовательности технологического процесса на пищеблоке, предусмотрев размещение помещений пищеблока в соответствии с последовательностью технологического процесса.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239 - 35 - 75.


Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.


Главный специалист - эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков


(подпись)

М.А. Мануйлова
(фамилия и инициалы)

Копию предписания получила, об ответственности предупреждена: законный представитель юридического лица и.о. директора МАОУ « Экономическая школа № 145» г. Перми

«02» июня 2016 года


(подпись)

А.Ю. Снигирева
(фамилия и инициалы)